

Information destinée aux patients

Collyre Euphrasia Weleda

Médicament anthroposophique

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Quand le Collyre Euphrasia Weleda est-il utilisé?

Selon la connaissance anthroposophique de l'être humain et de la nature, le Collyre Euphrasia Weleda peut être utilisé en cas d'irritation de la conjonctive telle que rougeur, larmoiement, fatigue oculaire ou gonflement de la paupière; en cas de sensation de la présence de corps étrangers et de dessèchement.

Le Collyre Euphrasia Weleda est fabriqué à partir de la plante entière en fleurs de l'euphrase officinale (*Euphrasia officinalis*). Celle-ci est une plante médicinale appréciée depuis des siècles pour le traitement des irritations des yeux.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin, pharmacien ou droguiste si le Collyre Euphrasia Weleda peut être utilisé simultanément.

Quand le Collyre Euphrasia Weleda ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Si aucune amélioration ne survient après 2 ou 3 jours, il faut consulter un médecin.

En cas d'aggravation ou d'apparition de nouveaux symptômes, comme p.ex. une diminution de l'acuité visuelle, il faut immédiatement consulter un médecin.

Si vous souffrez d'un glaucome, ne pas utiliser le produit sans avis médical.

Veillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Comment utiliser le Collyre Euphrasia Weleda?


Sauf prescription contraire du médecin, utilisez le Collyre Euphrasia Weleda comme suit:

Enfants et adultes: instiller 1–2 gouttes 2 fois par jour dans la poche conjonctivale, de préférence le matin et le soir. En cas de besoin, 1 goutte 3 fois par jour.


En cas d'irritation forte, au maximum 1 goutte toutes les 2 heures.

Nourrissons et enfants (jusqu'à 2 ans): 1 goutte 2–3 fois par jour.


Mode d'emploi:




1. Retirez le capuchon de protection transparent sans toucher l'extrémité du flacon (figure 1).



2. Posez le pouce sur l'embout doseur vert et maintenez le flacon comme le montre la figure 2.



3. Retournez le flacon et pompez plusieurs fois avant le premier emploi jusqu'à l'apparition de la première goutte (figure 3).



4. Penchez la tête en arrière, tirez sur la paupière inférieure et instillez la goutte dans le sac conjonctival (figure 4).

Pour répartir uniformément la goutte, bougez ensuite l'œil d'un côté à l'autre en gardant les paupières fermées.

5. Immédiatement après l'emploi, remettez le capuchon de protection sur l'extrémité du flacon afin d'éviter toute contamination.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge/de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.

Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Quels effets secondaires le Collyre Euphrasia Weleda peut-il provoquer?

Dans de rares cas, des brûlures passagères peuvent être ressenties après instillation du Collyre Euphrasia Weleda.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires non décrits ici, veuillez en informer votre médecin, pharmacien ou droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

A utiliser dans les 3 mois après ouverture du flacon. Le Collyre Euphrasia Weleda ne contient aucun conservateur.

Remarque pour les porteurs de lentilles de contact: Le Collyre Euphrasia Weleda est compatible avec la plupart des lentilles de contact commercialisées (dures et souples). En général les lentilles de contact ne doivent pas être portées lors d'irritations aiguës de l'oeil.

Conserver le médicament hors de la portée des enfants et à température ambiante (15–25°C) et à l'abri de l'humidité. Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Que contient le Collyre Euphrasia Weleda?

1g de liquide contient: Euphrase D3 (plante entière fraîche) 1g.

Adjuvants: eau stérile, nitrate de potassium, acide borique, borax.

Numéro d'autorisation

49'537 (Swissmedic)

Où obtenez-vous le Collyre Euphrasia Weleda? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En vente en pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Flacon compte-gouttes de 10ml.

Disponible également sous forme de dosettes (monodose) de 20 x 0,4ml.

Titulaire de l'autorisation

Weleda SA, Arlesheim, Suisse

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2013 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).