

# **Calmvalera comprimés**

**Pour adultes. Médicament homéopathique indiqué dans le traitement des troubles nerveux**

**Notice comportant des informations importantes. Veuillez lire attentivement avant toute utilisation !**

## **Indications thérapeutiques**

Selon la conception homéopathique, le médicament peut être utilisé dans diverses indications thérapeutiques.

Notamment: agitation nerveuse et troubles du sommeil.

## **Contre-indications**

Quand Calmvalera Comprimés ne doit-il pas être utilisé ?

N'utilisez pas Calmvalera Comprimés en cas d'hypersensibilité à l'orchidée sabot de Vénus ou aux composés de platine.

## **Précautions d'emploi**

Consultez un médecin si les troubles persistent, s'ils restent inexpliqués ou si de nouveaux symptômes apparaissent, car ils pourraient être le signe d'affections nécessitant un examen médical.

Calmvalera Comprimés contient du lactose. En cas d'intolérance avérée à certains sucres, veuillez consulter votre médecin avant de prendre Calmvalera Comprimés.

## **Enfants et adolescents**

L'expérience concernant l'administration de ce médicament chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans n'est pas suffisamment documentée. Ce médicament ne doit donc pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

## **Grossesse et allaitement**

L'expérience concernant une utilisation lors de la grossesse et de l'allaitement n'étant pas suffisamment documentée, ce médicament ne devrait être utilisé qu'après avoir consulté un médecin.

## **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Il n'y a pas de précautions particulières à observer.

## **Interactions avec d'autres substances**

Aucune interaction connue.

## **Remarque d'ordre général :**

Comme avec tout autre médicament, des facteurs nocifs en lien avec le mode de vie ou la consommation de stimulants et de denrées de luxe peuvent altérer l'effet de ce médicament. Ceci est valable, en particulier, pour les médicaments homéopathiques. Si vous prenez d'autres médicaments, demandez conseil à votre médecin.

## **Posologie, mode et durée d'administration**

Sauf prescription contraire : dans les cas graves chez l'adulte, prendre 1 comprimé en le laissant fondre dans la bouche à des intervalles de temps de trente minutes à une heure, au maximum 6 fois par jour.

Pour une administration pendant une durée supérieure à une semaine, veuillez consulter un médecin homéopathe expérimenté.

Pour le traitement des formes chroniques chez l'adulte, prendre 1 comprimé en le laissant fondre dans la bouche, 1 à 3 fois par jour.

Lorsque les symptômes s'améliorent, il convient de diminuer la fréquence des prises.

**Durée d'administration:**

Comme tout autre médicament, les médicaments homéopathiques ne doivent pas être utilisés sur une période de temps prolongée sans avis médical.

Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de ce médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**Effets indésirables**

Des réactions d'hypersensibilité, telles que des réactions cutanées, et des troubles gastro-intestinaux, tels que des nausées, peuvent survenir. Dans ce cas, interrompre le traitement.

**Remarque :**

lors de la prise de médicaments homéopathiques, les symptômes existants peuvent s'aggraver passagèrement (aggravation initiale). Dans ce cas, cessez de prendre le médicament et demandez conseil à votre médecin.

**Signalement des effets indésirables**

Si vous ressentez le moindre effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement auprès du

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3,  
D-53175 Bonn  
Germany

**Site Internet:**

[www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

**Remarques relatives à la stabilité et au stockage**

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage et sur la plaquette thermoformée.

Médicament : à tenir hors de la vue et de la portée des enfants !

**Composition**

**1 comprimé contient :**

*Substances actives :*

- Cimicifuga Trit. D3 20 mg
- Cocculus (trit.) D4 20 mg
- Cypripedium pubescens (trit.) D4 10 mg
- Ignatia (trit.) D6 40 mg
- Lilium tigrinum (trit.) D6 20 mg
- Passiflora incarnata (trit.) D3 40 mg
- Platinum metallicum (trit.) D8 20 mg
- Valeriana (trit.) D2 20 mg
- Zincum valerianicum (trit.) D3 20 mg.

*Autres composants:*

Lactose monohydraté, stéarate de magnésium (Ph. Eur.), amidon de maïs.

**Forme pharmaceutique et emballages**

50 / 100 / 200 (2x100) comprimés à prendre par voie orale.

**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
In der Weiherwiese 1  
D-55569 Nussbaum  
www.hevert.com

**Médicament fabriqué en Allemagne par**

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

**Date de mise à jour du texte**

Août 2018

N° d'AMM : 77957.00.00

---

**Remarque importante :**

Toutes les informations concernant Calmvalera comprimés sont basées sur l'autorisation de mise sur le marché du médicament en Allemagne.